

## SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DO DRUGIEGO ROKU ŻYCIA

### Opcja I – tzw. sanepidowskie - bezpłatne

6 tygodni ukończone:

1. klucie DTP (błonica, tężec, krztusiec) I dawka
2. klucie Euvax B (WZW typ B) II dawka (I była po urodzeniu)
3. klucie Act HiB (*Hemophilus influenzae*) I dawka
4. klucie Synflorix (pneumokokowa szczepionka 10 walentna) I dawka
5. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) I dawka

po 8 tygodniach od poprzedniej

1. klucie DTP (błonica, tężec, krztusiec) II dawka
2. klucie Imovax Polio (polio) I dawka
3. klucie Act HiB (*Hemophilus influenzae*) II dawka
4. klucie Synflorix (pneumokokowa szczepionka 10 walentna) II dawka
5. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) II dawka

po 8 tygodniach od poprzedniej

1. klucie DTP (błonica, tężec, krztusiec) III dawka
2. klucie Imovax Polio (polio) II dawka
3. klucie Act HiB (*Hemophilus influenzae*) III dawka
4. doustnie Rotateq (biegunki rotawirusowe) III dawka

po 8 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Euvax B (WZW typ B) III dawka (ostatnia)

po ukończonym 12. miesiącu życia

1. klucie Synflorix (pneumokokowa szczepionka 10 walentna) III dawka (ostatnia)
2. klucie Priorix lub MMR vax PRO (odra, świnka, różyczka) I dawka

po ukończonym 15-16. miesiącu życia

1. klucie DTP (błonica, tężec, krztusiec) IV dawka
2. klucie Imovax Polio (polio) III dawka
3. klucie Act HiB (*Hemophilus influenzae*) IV dawka

### Opcja II – sanepidowskie, ale pneumokokowe płatne (szczepionka 13 walentna)

6 tygodni ukończone:

1. klucie DTP (błonica, tężec, krztusiec) I dawka
2. klucie Euvax B (WZW typ B) II dawka (I była po urodzeniu)
3. klucie Act HiB (*Hemophilus influenzae*) I dawka
4. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 walentna) I dawka
5. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) I dawka

po 6 tygodniach od poprzedniej

1. klucie DTP (błonica, tężec, krztusiec) II dawka
2. klucie Imovax Polio (polio) I dawka
3. klucie Act HiB (*Hemophilus influenzae*) II dawka
4. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 walentna) II dawka
5. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) II dawka

po 6 tygodniach od poprzedniej

1. klucie DTP (błonica, tężec, krztusiec) III dawka
2. klucie Imovax Polio (polio) II dawka
3. klucie Act HiB (*Hemophilus influenzae*) III dawka
4. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 walentna) III dawka
5. doustnie Rotateq (biegunki rotawirusowe) III dawka

po 6 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Euvax B (WZW typ B) III dawka (ostatnia)

po ukończonym 13. miesiącu życia

1. klucie Priorix lub MMR vax PRO (odra, świnka, różyczka) I dawka

po ukończonym 15-16. miesiącu życia

1. klucie DTP (błonica, tężec, krztusiec) IV dawka
2. klucie Imovax Polio (polio) III dawka
3. klucie Act HiB (*Hemophilus influenzae*) IV dawka
4. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 walentna) IV dawka (ostatnia)

Prevenar 13 – 310 zł

### **Opcja III – płatne 5 waleńne (5 w 1, wysoceskoiarzone), ale pneumokokowe sanepidowskie**

6 tygodni ukończone:

1. klucie Infanrix IPV HiB/Pentaxim (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*) I dawka
2. klucie Euvax B (WZW typ B) II dawka (I była po urodzeniu)
3. klucie Synflorix (pneumokokowa szczepionka 10 waleńna) I dawka
4. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) I dawka

po 8 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Infanrix IPV HiB/Pentaxim (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*) II dawka
2. klucie Synflorix (pneumokokowa szczepionka 10 waleńna) II dawka
3. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) II dawka

po 8 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Infanrix IPV HiB/Pentaxim (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*) III dawka
2. doustnie Rotateq (biegunki rotawirusowe) III dawka

po 8 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Euvax B (WZW typ B) III dawka (ostatnia)

po ukończoneń 12. miesiącu życia

1. klucie Synflorix (pneumokokowa szczepionka 10 waleńna) III dawka (ostatnia)
2. klucie Priorix lub MMR vax PRO (odra, świnka, różyczka) I dawka

po ukończoneń 15-16. miesiącu życia

1. klucie Infanrix IPV HiB/Pentaxim (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*) III dawka – udo

Infanrix IPV HiB - 200 zł lub Pentaxim – 210 zł

### **Opcja IV – płatne 5 waleńne (5 w 1, wysoceskoiarzone) i pneumokokowe płatne (szczepionka 13 waleńna)**

6 tygodni ukończone:

1. klucie Infanrix IPV HiB/Pentaxim (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*) I dawka
2. klucie Euvax B (WZW typ B) II dawka (I była po urodzeniu)
3. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 waleńna) I dawka
4. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) I dawka

po 6 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Infanrix IPV HiB/Pentaxim (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*) II dawka
2. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 waleńna) II dawka
3. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) II dawka

po 6 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Infanrix IPV HiB/Pentaxim (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*) III dawka
2. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 waleńna) III dawka
3. doustnie Rotateq (biegunki rotawirusowe) III dawka

po 6 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Euvax B (WZW typ B) III dawka (ostatnia)

po ukończoneń 13. miesiącu życia

1. klucie Priorix lub MMR vax PRO (odra, świnka, różyczka) I dawka

po ukończoneń 15-16. miesiącu życia

1. klucie Infanrix IPV HiB/Pentaxim (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*) IV dawka
2. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 waleńna) IV dawka

Infanrix IPV HiB- 200 lub Pentaxim – 210 zł

Prevenar 13 – 310 zł

### Opcja V– płatne 6 walentne (6 w 1, wysoceskojarzone) i pneumokok płatny (13 walentny)

6 tygodni ukończone:

1. klucie Infanrix Hexa/Hexacima (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*, WZW t. B) I dawka
2. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 walentna) I dawka
3. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) I dawka

po 6 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Infanrix Hexa/Hexacima (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*, WZW t. B) II dawka
2. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 walentna) II dawka
3. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) II dawka

po 6 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Infanrix Hexa/Hexacima (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*, WZW t. B) III dawka
2. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 walentna) III dawka
3. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) III dawka

po ukończonym 13. miesiącu życia

1. klucie Priorix lub MMR vax PRO (odra, świnka, różyczka) I dawka

po ukończonym 15-16. miesiącu życia

1. klucie Infanrix Hexa/Hexacima (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*, WZW t. B) IV dawka
2. klucie Prevenar 13 (pneumokokowa szczepionka 13 walentna) IV dawka (ostatnia)

Infanrix Hexa lub Hexacima – 250 zł

Prevenar 13 – 310 zł

### Opcja VI– płatne 6 walentne (6 w 1, wysoceskojarzone) ale pneumokokowe sanepidowskie

6 tygodni ukończone:

1. klucie Infanrix Hexa/Hexacima (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*, WZW t. B) I dawka
2. klucie Synflorix (pneumokokowa szczepionka 10 walentna) I dawka
3. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) I dawka

po 8 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Infanrix Hexa/Hexacima (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*, WZW t. B) II dawka
2. klucie Synflorix (pneumokokowa szczepionka 10 walentna) II dawka
3. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) II dawka

po 8 tygodniach od poprzedniej

1. klucie Infanrix Hexa/Hexacima (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*, WZW t. B) III dawka
2. doustnie Rotarix/Rotateq (biegunki rotawirusowe) III dawka

po ukończonym 12. miesiącu życia

1. klucie Synflorix (pneumokokowa szczepionka 10 walentna) III dawka (ostatnia)
2. klucie Priorix lub MMR vax PRO (odra, świnka, różyczka) I dawka

po ukończonym 15-16. miesiącu życia

1. klucie Infanrix Hexa/Hexacima (błonica, tężec, krztusiec, polio, *H. influenzae*, WZW t. B) IV dawka

Infanrix Hexa lub Hexacima – 250 zł